

[Início](#) ▶ [Acessórios Bobcat®](#) ▶ Cortador rotativo Brushcat

# Roçadeira rotativa Brushcat



Enfrente trabalhos difíceis de remoção de arbustos e paisagismo com facilidade usando o cortador rotativo Brushcat™. Esse acessório corta facilmente o mato e os arbustos mais difíceis e tritura gravetos e mudas com até 7,6 cm de diâmetro. Essa ferramenta é ideal para limpar propriedades à beira de lagos, canteiros de obras, estradas de acesso a linhas de energia, trilhas e valas.

[Peça uma cotação](#)

[Encontre um Distribuidor](#)

## Recursos e benefícios

- O fio duplo da lâmina aumenta a vida útil por meio da rotação do cortador nos dois sentidos (obtida por meio da troca de posição das mangueiras hidráulicas no motor de acionamento)
- O acionamento hidráulico direto reduz as cargas de impacto e elimina a necessidade de pinos de cisalhamento ou de embreagens.
- Os discos frontais facilitam a operação em terrenos irregulares e reduz o cansaço do operador.
- A ligação flutuante permite que a plataforma flutue sobre as irregularidades do solo, mantendo-a em contato com a superfície, para proporcionar um desempenho ideal.
- A estrutura flutuante permite a oscilação de +/- 10 graus
- O dispositivo patenteado de parada da lâmina interrompe a rotação da lâmina quando o cortador rotativo é levantado e perde o contato com o solo.



# Modelos compatíveis

▼ Máquina Utilitária Toolcat™ 1

▼ Mini Track Loaders 1

▼ Mini-Carregadeira de Esteiras 3

▼ Mini-Carregadeira de Rodas 10

## Especificações

▲ General				
Brushcat - 72", fluxo padrão	Brushcat - 72", alto fluxo	Brushcat - 66", alto fluxo	Brushcat - 80", alto fluxo	Brushcat - 66", fluxo padrão
<b>Operating Weight</b>				
1500 lb	1500 lb	1437 lb	1581 lb	1437 lb
<b>Length</b>				
70,4 in	70,4 in	67,2 in	73,8 in	67,2 in
<b>Width</b>				
76,3 in	76,3 in	70,3 in	84,3 in	70,3 in
<b>Height</b>				
26,5 in	26,5 in	26,5 in	26,5 in	26,5 in
<b>Blade Tip Speed (Minimum Flow @)</b>				
15 gal/min	24 gal/min	24 gal/min	24 gal/min	15 gal/min
<b>Blade Tip Speed (Minimum Flow)</b>				
9.922 ft/min	9.922 ft/min	11.394 ft/min	10.932 ft/min	11.399 ft/min
<b>Blade Tip Speed (Maximum Flow @)</b>				
26 gal/min	40 gal/min	36 gal/min	40 gal/min	24 gal/min
<b>Blade Tip Speed (Maximum Flow)</b>				
17.197 ft/min	16.536 ft/min	17.064 ft/min	18.219 ft/min	18.238 ft/min
<b>Flow Range Min</b>				
15 gal/min	24 gal/min	24 gal/min	24 gal/min	15 gal/min
<b>Flow Range Max</b>				
26 gal/min	40 gal/min	36 gal/min	40 gal/min	24 gal/min
<b>Cutting Width</b>				
72 in	72 in	66 in	80 in	66 in
<b>Deck Length</b>				
	64,3 in	61,1 in	67,7 in	61,1 in

Cutting Height				
3 in				
Vertical Travel				
8 in				
Cutting Capacity				
3" (76 mm) in Diameter				

## Acessórios mais procurados



### Adaptador de 3 pontos

Use com implementos de categoria I e II.



### Arado vibratório

Are a trabalhe abaixo do nível do solo com o acessório de arado vibratório.



### Betoneira

Transforme a sua carregadeira Bobcat® em um.



[Ver todos >](#)

REGION SELECTOR

🌐 BRAZIL (PORTUGUÊS)

EQUIPAMENTO

CARREGADEIRAS

MINI ESCAVADEIRAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

VEÍCULOS UTILITÁRIOS

CENTRO DE AJUDA

ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR



[PRIVACIDADE](#)

[TERMOS DE USO](#)



*One Tough Animal*

**DOOSAN**

A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2024 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

