

[Início](#) ▶ [Acessórios Bobcat®](#) ▶ [Mandíbula](#)

# Mandíbula



Você pode escolher entre dois estilos diferentes de mandíbula projetados para escavadeiras compactas Bobcat®: o sistema Pro Clamp™ ou a mandíbula padrão.

[Peça uma cotação](#)

[Encontre um Distribuidor](#)

## Recursos e benefícios

### Sistema Pro Clamp™

- Ajuste o Pro Clamp para o trabalho do momento: pegar objetos grandes, pequenos ou irregulares com um agarre melhor
- Alisar o fundo de valas com a ferramenta opcional de nivelamento, evitando a necessidade de uma segunda caçamba de “borda lisa”
- Limpar rapidamente pilhas de material com a ferramenta de nivelamento e reduzir o trabalho manual
- Está disponível como um opcional instalado de fábrica ou instalado pelo concessionário em algumas escavadeiras compactas Bobcat
- Compatível com configurações com braço padrão e braço longo, mas não pode ser usada com o braço extensível

### Mandíbula padrão

- Apresenta design de dentes duplos, que maximiza a capacidade da mandíbula
- Ponha a mandíbula para trabalhar com uma caçamba para valetamento ou uma garra de três dentes para movimentar objetos de formato irregular com facilidade
- Ideal para movimentar e remover



## Modelos compatíveis

▾ Mini Escavadeira de 3 a 5 t <sup>3</sup>

▾ Mini Escavadeiras de 0 a 2 t <sup>1</sup>

▾ Mini Escavadeiras de 2 a 3 t <sup>1</sup>

▾ Mini Escavadeiras de 5 a 10 t <sup>3</sup>

## Especificações

▲ General									
Mandíbula hidráulica - E20	Mandíbula hidráulica - braço padrão, E26	Mandíbula hidráulica - E32R2 e E35R2, braço padrão/longo	Mandíbula hidráulica - E42 e E45, braço padrão	Mandíbula - E42R2, classe III, braço longo	Mandíbula hidráulica - E50, braço padrão	Mandíbula hidráulica - E60R2, braço extensível	Mandíbula hidráulica - E80	Pro Clamp - E32 & E35, braço padrão, classe III	Pro Clamp - E42 e E45, braço extensível
<b>Operating Weight</b>									
50 lb	126 lb	126 lb	218 lb	171 lb	218 lb	217 lb	449 lb	121.03 lb	215 lb
<b>Length</b>									
19.9 in	27.4 in	27.4 in	32 in	27.2 in	32 in	32.3 in	44 in	21.72 in	26.25 in
<b>Width</b>									
5.5 in	13 in	13 in	14.9 in	14.4 in	14.9 in	14.9 in	16.5 in	12 in	14.22 in
<b>Clamp Width</b>									
5.5 in	13 in	13 in	14.9 in	14.4 in	14.9 in	14.9 in	16.5 in	12 in	14.22 in
<b>Tooth Radius</b>									
19.8 in	27.2 in	27.2 in	32 in	27.2 in	32 in	32.3 in	41 in	21.72 in	27.2 in
<b>Tooth Thickness</b>									
0.5 in	0.8 in	0.8 in	1 in	0.8 in	1 in	1 in	1 in	0.625 in	0.75 in

## Acessórios mais procurados





[Ver todos >](#)

REGION SELECTOR

BRAZIL (PORTUGUÊS)

EQUIPAMENTO

CARREGADEIRAS

MINI ESCAVADEIRAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

VEÍCULOS UTILITÁRIOS

LEGAL

PRIVACIDADE

TERMOS DE USO

CENTRO DE AJUDA

ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR



*One Tough Animal.*

**DOOSAN**

A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2024 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

