

[Início](#) ▶ [Acessórios Bobcat®](#) ▶ Unidade de perfuração

Unidade de perfuração



Poupe o tempo e as despesas da demolição de calçadas, entradas de garagem e outras áreas pavimentadas para instalar linhas de irrigação ou cabos de energia e comunicação. O acessório hidráulico perfura horizontalmente para a instalação de canos ou cabos com até 10 cm de diâmetro. Após a perfuração, o acessório pode puxar o cano ou cabo pelo buraco.

[Peça uma cotação](#)[Encontre um Distribuidor](#)

Recursos e benefícios

- Os diversos posicionamentos da estrutura permitem que o operador posicione a máquina ao lado de obstáculos, como edifícios.
- Perfure com até 61 cm de profundidade abaixo da superfície do solo e até 913 cm horizontalmente.
- Disponível com vários tamanhos de bits, alargadores e cabeças para rocha.

Modelos compatíveis

[Mini Track Loaders](#) ¹

Especificações

General	
Unidade de perfuração	
Operating Weight	
130 lb	
Length	
26,8 in	
Width	
36 in	
Height	
17,5 in	
Maximum recommended boring distance	
30 ft	

Acessórios mais procurados



Adaptador de 3 pontos

Use com implementos de categoria I e II.



Arado vibratório

Are a trabalhe abaixo do nível do solo com o acessório de arado vibratório.



Betoneira

Transforme a sua carregadeira Bobcat® em um:



[Ver todos >](#)

REGION SELECTOR

 BRAZIL (PORTUGUÊS)

EQUIPAMENTO

CARREGADEIRAS

MINI ESCAVADEIRAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

VEÍCULOS UTILITÁRIOS

LEGAL

PRIVACIDADE

TERMOS DE USO

CENTRO DE AJUDA

ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR



One Tough Animal

DOOSAN

A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2024 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

