

[Início](#) ▶ [Acessórios Bobcat®](#) ▶ [Vassoura](#)

Vassoura



A vassoura Bobcat varre e recolhe terra e outros detritos, tanto em avanço quanto de ré. Esse acessório é perfeito para limpar estacionamentos, calçadas, docas e armazéns. Novos recursos, como o ajuste de altura patenteado posicionado na parte superior da vassoura e a escova lateral flutuante de eixo duplo, garantem a facilidade de operação e a realização do trabalho.

[Peça uma cotação](#)

[Encontre um Distribuidor](#)

Recursos e benefícios

- Limpa em avanço e marcha a ré.
- Compensação do desgaste para aumentar a vida útil das cerdas por meio do sistema patenteado de ajuste de altura.
- A borda cortante reversível e a proteção lateral como equipamentos padrão garantem a longa vida útil do produto.
- A borda cortante padrão da vassoura pode ser usada para raspar materiais compactados.
- Linha de drenagem do motor, com exceção da SW110.
- Equipada com novas cerdas para serviço pesado.
- Cerdas opcionais feitas de uma mistura de aço e poliuretano.
- É possível instalar uma escova lateral opcional para aumentar a versatilidade e a largura da varredura.
- É possível instalar um tanque de água opcional sobre a vassoura.
- O kit de borrifamento também é compatível com o kit de água das carregadeiras existentes .



Modelos compatíveis

▼ Máquina Utilitária Toolcat™ 1

▼ Mini Track Loaders 1

▼ Mini-Carregadeira de Esteiras 3

▼ Mini-Carregadeira de Rodas 13

Especificações

▲ General				
Caçamba para vassoura - 44"	Caçamba para vassoura - 54"	Caçamba para vassoura - 60"	Caçamba para vassoura - 72"	Caçamba para vassoura - 84"
Operating Weight				
313 kg	313 kg	448 kg	501 kg	554 kg
Length				
1295 mm	1295 mm	1415 mm	1415 mm	1560 mm
Width				
1227 mm	1227 mm	1681 mm	1986 mm	2283 mm
Height				
582 mm	582 mm	23 mm	594 mm	676 mm
Bucket Capacity				
0.19 m³	0.19 m³	0.34 m³	0.41 m³	0.52 m³
Bristle Material				
Replaceable Polypropylene sections (steel sections avail.)	Replaceable Polypropylene sections (steel sections avail.)	Replaceable Polypropylene sections (steel sections avail.)	Replaceable Polypropylene sections (steel sections available)	Replaceable Polypropylene sections (steel sections available)
Travel Direction				
Forward/Reverse	Forward/Reverse	Frwd/Reverse	Forward/Reverse	Forward/Reverse
Bristle Sections (Incl. w/Swpr)				
21	21	30	36	42
Broom Diameter				
546 mm	546 mm	544 mm	544 mm	610 mm
Broom RPM				
185	185	215	215	215
Broom RPM @				
56.8 l/min	56.8 l/min	56.8 l/min	56.8 l/min	56.8 l/min
Edge (Repl. Steel)				

5/8" x 6"	5/8" x 6"	5/8" x 6"	5/8" x 6"	5/8" x 6"
Overall Attachment Width				
1227 mm	1227 mm	1681 mm	1986 mm	2283 mm
Sweep Width				
1118 mm	1118 mm	1524 mm	1829 mm	2134 mm

Acessórios mais procurados



Adaptador de 3 pontos

Use com implementos de categoria I e II.



Arado vibratório

Are a trabalhar abaixo do nível do solo com o acessório de arado vibratório.



Betoneira

Transforme a sua carregadeira Bobcat® em um.

[Ver todos >](#)

REGION SELECTOR

BRAZIL (PORTUGUÊS)

EQUIPAMENTO

CARREGADEIRAS

MINI ESCAVADEIRAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

VEÍCULOS UTILITÁRIOS



CENTRO DE AJUDA

ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR

[PRIVACIDADE](#)

[TERMOS DE USO](#)



One Tough Animal

DOOSAN

A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2024 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

